



PŁOCK

Płock, dnia 14 września 2021 r.

WRM-III-ZP.7011.1.58.2021.EM

Teatr Dramatyczny
im. J. Szaniawskiego
ul. Nowy Rynek 11
09 - 400 Płock

dotyczy: **wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z budynku wytwarzania scenografii zlokalizowanego w Płocku przy ul. Harcerskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1199/1, obręb 0001 – Podolszyce - Borowiczki.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.09.2021 r. w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ww. nieruchomości, Referat Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta informuje, że:

1. wody opadowe i roztopowe z terenów zielonych i terenów ciągów komunikacyjnych należy zagospodarować na terenie własnej działki w sposób nie zakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich;
2. dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachu do miejskiej kanalizacji deszczowej kd315 zlokalizowanej w ul. Harcerskiej na dz. nr ew. 1090/2, włączenie wykonać poprzez przyłączy kd200 o rzędnej 87.77 wybudowane do granicy nieruchomości inwestora;
3. zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej;
4. projekt zagospodarowania terenu przebiegu trasy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej uzgodnić w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta;
5. warunki techniczne ważne są przez okres trzech lat od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. WRM-III-ZP – a/a.

KIEROWNIK
Referatu Polityki Przestrzennej Miasta
Lukasz Ozimek
Lukasz Ozimek